

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร
สองข้างทางสายบ้านนายจำเริญ-อินเตอร์ชล ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเหมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000.- บาท
3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร
ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิว
จราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 538 ท่อน
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 38 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,659.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมืองกำหนด พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 3,730,000.- บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา แซ่ชื่อ ปลัดเทศบาลตำบลเหมือง ประธานกรรมการ
- 6.2 นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลตำบลเหมือง กรรมการ
- 6.3 น.ส.มณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมือง
ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเหมือง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจำเนียร-อินเตอร์ชอล หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 11/2559
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	ประเภทงานอาคาร			
2	ประเภทงานทาง	2,788,728.00	1.3365	3,727,134.97
3	ประเภทงานชลประทาน			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	ประเภทงานสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์			
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,730,134.972
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,730,000.00
	สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน			
	ตัวอักษร			
	ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ	1,659	ตร.ม.	

หมายเหตุ กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7%

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปรีชา แซ่ซื่อ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอนัญลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมณีกัลยา ศรีเกื้อกลิ่น)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทองใบน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมือง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 4
แผ่น 1

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. (เม.อก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร สองข้างทางสายบ้านนายจำเนียร-อินเตอร์ชอล หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 288 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. (เม.อก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 538 ท่อน พร้อมบ่อพัก คล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 38 บ่อ พร้อมเปิดเหล็กหล่อ คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,659 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองกันทรลักษ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สายบ้านนายจำเนียร-อินเตอร์ชอล
หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมือง
เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลเมือง
แบบเลขที่ 11/2559
ประมาณการเมื่อ 22 เมษายน 2559

หน่วยงาน

กองช่าง

นายธนสาร สุพจนารถ

ประมาณการโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ	1,728.00	ตร.ม.			45.00	77,760.00	77,760.00	
2	รื้อผิวจราจรเดิม	1,728.00	ตร.ม.			15.00	25,920.00	25,920.00	
3	ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	415.00	ตร.ม.	150.00	62,250.00	18.00	7,470.00	69,720.00	
4	ลูกรังบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	108.00	ลบ.ม.	665.89	71,916.12	15.00	1,620.00	73,536.00	
5	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	1,659.00	ตร.ม.	46.73	77,525.07	5.00	8,295.00	85,820.00	
6	แอสฟัลต์เกาะกรัง wire mess ขนาด ๔ 4 มิลลิเมตร @ 0.20 #	249.00	ตร.ม.	2,140.19	532,907.31	250.00	62,250.00	595,157.00	
7	คอนกรีต (280 กก/ตร.ม.) (หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร)	43.00	ตร.ม.	200.00	8,600.00	50.00	2,150.00	10,750.00	
8	ไม่แบ่งข้าง 25%	1,007.00	กก.	26.17	26,353.00			26,353.00	
9	เหล็กเสริม DB ๑ 16 มิลลิเมตร SD 30	630.00	ม.	10.00	6,300.00	5.00	3,150.00	9,450.00	
10	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	66.00	ตร.ม.	280.00	18,480.00	50.00	3,300.00	21,780.00	
11	ติดตั้งผิวจราจร	87.00	ลบ.ม.	260.00	22,620.00	15.00	1,305.00	23,925.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำ คล. (เม.อก. ชั้น 3) ขนาด ๑ 0.80 เมตร	1,296.00	ลบ.ม.			30.00	38,880.00	38,880.00	
13	ขุดดินวางท่อระบายน้ำ	30.00	ลบ.ม.	665.89	19,976.70	15.00	450.00	20,427.00	
14	ทรายหยาบรองพื้น (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	538.00	ม.	220.00	118,360.00	80.00	43,040.00	161,400.00	
15	แผ่นพื้นสำเร็จแบบคู่	538	ท่อน	1,295.00	696,710.00	180.00	96,840.00	793,550.00	
16	ท่อระบายน้ำ คล. (เม.อก. ชั้น 3) ๑ 0.80 เมตร พร้อมปูเยื่อแก้ว	38	บ่อ	5,500	209,000	1,500.00	57,000.00	266,000.00	
17	บ่อพัก คล. ขนาดรองรับท่อ ๑ 0.80 เมตร พร้อมหล่อปากบ่อพัก	38	ฝา	12,000.00	456,000.00		32,300.00	488,300.00	
	ฝาปิดเหล็กหล่อ พร้อมประกอบ								
	รวม				2,091,645.00		461,730.00	2,788,728.00	

ประมาณการโดย ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายธนสาร สุพจนารถ)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แซ่ชื่อ)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอเนกลักษณ์ ประมุขมาก)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางสาวณัฏฐิยา ศรีเกื้อกลิ่น)