

สถานการณ์การจมน้ำของทุกกลุ่มอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

ข้อมูลทั่วไป

- รายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๒๓๖,๐๐๐ คน ^(๑)
- การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๒ ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อย่างไรก็ตามในกลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๑๔ ปีพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ ๑ ^(๑)
- ประเทศไทยในช่วงปี ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓๖,๓๓๙ คน โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๖,๙๙๘ คน ซึ่งนับว่าการจมน้ำเป็นการสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของเด็กไทย ^(๒)
- ในทุก ๆ วัน เราสูญเสียคนไทยจากการจมน้ำถึงวันละ ๑๐ คน ซึ่ง ๑ ใน ๕ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทั้งปี)

ทุกกลุ่มอายุ

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบการจมน้ำเสียชีวิต ๔,๔๘๐ คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒๓ คน (ร้อยละ ๑๓.๒๒) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๓,๙๕๗ คน) ^(๒)
- เพศชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง ๔.๙ เท่า ^(๒)
- กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด ^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ร้อยละ ๔๙.๔ ^(๓)
- วันอาทิตย์เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๐.๕) ^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๕๕.๙) ^(๔)
- เดือนตุลาคมพบคนจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๕๑๖ คน) รองลงมา คือ กันยายน (๔๓๙ คน) และสิงหาคม (๔๓๓ คน) ^(๒)
- แหล่งน้ำที่พบการจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๘.๓) ^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (๗.๑) ภาคกลาง (๕.๕) และภาคใต้ (๔.๔) ตามลำดับ ^(๒)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ (๑๓.๖) บุรีรัมย์ (๑๓.๔) นครสวรรค์ (๑๓.๓) สระแก้ว (๑๒.๙) นครนายก (๑๑.๖) ชัยภูมิ (๑๑.๐) ศรีสะเกษ (๑๐.๒) ปราจีนบุรี (๑๐.๑) สมุทรสงคราม (๑๐.๑) และพระนครศรีอยุธยา (๙.๘) ^(๒)
- คนที่บาดเจ็บรุนแรงจากการจมน้ำมีการดื่มแอลกอฮอล์ ๑๐.๒% อายุต่ำสุด คือ ๑๖ ปี สูงสุด คือ ๖๔ ปี ^(๓)

กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๖๖๖ คน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเพียง ๑ คน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๖๖๗ คน) ^(๒)
- เด็กเล็ก (อายุ ๐ - ๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๑๒๓ คน (ร้อยละ ๑๘.๕ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ^(๒)
- เด็กกลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี และอายุ ๕ - ๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด (เท่ากับ ๗.๑) ^(๒)
- เด็กชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเด็กหญิง ๒.๒ เท่า ^(๒)
- อัตราป่วยตายจากการตกน้ำ จมน้ำ ของเด็ก ร้อยละ ๓๒.๐ ^(๓)
- วันอาทิตย์ เกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๒๓.๔) ^(๔)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๒.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๖๗.๕) ^(๔)

- เดือนพฤษภาคมพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๗๔ คน) รองลงมาคือ กรกฎาคม (๖๖ คน) และตุลาคม (๖๕ คน)^(๒)
- แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๖๕.๒)^(๔)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงที่สุด (อัตราการตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘.๙) รองลงมา คือ ภาคเหนือ (๕.๔) ภาคใต้ (๕.๒) และภาคกลาง (๕.๑) ตามลำดับ^(๑)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กสูงที่สุด ได้แก่ นครนายก (๒๐.๗) สุรินทร์ (๑๖.๓) สระแก้ว (๑๕.๓) สิงห์บุรี (๑๔.๘) สตูล (๑๔.๓) อ่างทอง (๑๓.๓) บุรีรัมย์ (๑๓.๐) กำแพงเพชร (๑๒.๖) หนองคาย (๑๒.๕) และร้อยเอ็ด (๑๒.๓)^(๒)

สถานการณ์การจมน้ำช่วงปิดเทอม ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม)

ข้อมูลมรณบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๕^(๒)

- ๑) พบเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จมน้ำเสียชีวิต ๑๙๔ คน (ร้อยละ ๒๙.๑ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี) โดยเป็น เด็กอายุ ๕ - ๙ ปี มากที่สุด (ร้อยละ ๕๐.๐)
- ๒) เด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน (ร้อยละ ๓.๗) (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีนาคม - พฤษภาคม) = ๑๘๗ คน)

ข้อมูลจากเหตุการณ์เด็กจมน้ำที่เกิดขึ้นปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๘ เหตุการณ์ พบว่า^(๔)

- ๑) สาเหตุเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำมากที่สุด (ร้อยละ ๖๔.๔)
- ๒) ร้อยละ ๕๘.๖ ของเด็กที่จมน้ำจะเสียชีวิต
- ๓) ร้อยละ ๔๑.๔ ของเด็กที่จมน้ำพบว่าเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ
- ๔) ร้อยละ ๑๗.๓ ของเด็กจมน้ำพบว่ายังได้รับการช่วยเหลือผิดวิธีโดยการอุ้มพาดบ่า
- ๕) ร้อยละ ๘.๔ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตพบว่าเป็นเด็กที่ว่ายน้ำเป็น
- ๖) ในจำนวนเหตุการณ์ที่เด็กชวนกันไปเล่นน้ำตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกัน โดยพบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและไม่รู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
- ๗) ปิดเทอมที่ผ่านมาพบเด็กจมน้ำในสถานที่ท่องเที่ยว ถึง ๘ เหตุการณ์ และส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการพื้นที่เล่นน้ำให้มีความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

๑. Dr.David Meddings. WHO and global drowning prevention. Australian Water Safety Summit. ๒๐๑๙ Oct ๒๙-mo; Sydney Australia: RLSS; ๒๐๑๙.
๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ (ไฟล์ข้อมูล). นนทบุรี: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๓. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไฟล์ข้อมูล). กรุงเทพมหานคร: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๖.
๔. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค. ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ (Drowning Report) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไฟล์ข้อมูล). นนทบุรี: กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๗.

กองป้องกันการบาดเจ็บ (กลุ่มป้องกันการจมน้ำ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

<https://ddc.moph.go.th/dip>, www.facebook.com/thaiinjury

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ประเทศไทย ค่าเฉลี่ย 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - 2565) จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ		จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ		จังหวัด	อายุต่ำกว่า 15 ปี		ทุกกลุ่มอายุ	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทั้งประเทศ	625	5.8	3,693	5.7	น่าน	2	2.8	17	3.6	สพบุรี	6	5.2	39	5.3
กระบี่	4	4.2	16	3.3	บึงกาฬ	7	9.4	30	7.1	ลำปาง	3	3.7	35	4.8
กรุงเทพมหานคร	15	1.9	138	2.5	บุรีรัมย์	26	9.5	141	8.9	ลำพูน	1	2.3	21	5.3
กาญจนบุรี	10	7.0	56	6.8	ปทุมธานี	6	3.2	47	4.0	เลย	9	8.1	42	6.6
กาฬสินธุ์	12	7.6	61	6.3	ประจวบคีรีขันธ์	6	6.3	26	4.9	ศรีสะเกษ	15	6.2	109	7.5
กำแพงเพชร	9	7.6	46	6.4	ปราจีนบุรี	6	7.6	42	8.5	สกลนคร	19	9.3	73	6.3
ขอนแก่น	20	7.3	121	6.8	ปัตตานี	15	8.1	28	3.9	สงขลา	15	5.3	53	3.7
จันทบุรี	6	6.4	49	9.2	พระนครศรีอยุธยา	8	5.9	58	7.1	สตูล	7	9.1	15	4.6
ฉะเชิงเทรา	10	8.0	60	8.3	พะเยา	3	4.6	24	5.1	สมุทรปราการ	6	2.8	50	3.8
ชลบุรี	12	4.3	71	4.6	พังงา	2	3.3	16	6.0	สมุทรสงคราม	1	4.6	17	8.8
ชัยนาท	4	8.2	22	6.9	พิจิตร	6	6.7	34	6.5	สมุทรสาคร	4	4.7	28	5.2
ชัยภูมิ	12	6.6	86	7.6	พิษณุโลก	5	6.7	35	6.5	สระแก้ว	12	11.8	55	9.8
ชุมพร	4	4.4	27	5.3	เพชรบูรณ์	7	5.7	53	6.2	สระบุรี	3	3.2	31	4.9
เชียงราย	8	4.2	61	5.2	เพชรบุรี	5	7.1	30	6.3	สิงห์บุรี	2	8.3	12	5.8
เชียงใหม่	8	3.4	65	4.0	เพชรบูรณ์	6	3.6	54	5.4	สุโขทัย	7	8.6	42	7.1
ตรัง	6	4.8	26	4.1	แพร่	1	2.6	23	5.1	สุพรรณบุรี	10	7.4	59	7.1
ตราด	3	8.8	19	8.7	ภูเก็ต	2	2.9	16	4.0	สุราษฎร์ธานี	10	4.9	51	4.8
ตาก	7	5.8	29	5.4	มหาสารคาม	9	6.3	58	6.0	สุรินทร์	19	8.1	122	8.8
นครนายก	4	10.4	22	8.5	มุกดาหาร	5	8.3	23	6.5	หนองคาย	5	6.4	28	5.4
นครปฐม	7	5.1	62	6.8	แม่ฮ่องสอน	2	4.7	9	3.9	หนองบัวลำภู	4	4.4	29	5.7
นครพนม	7	5.5	41	5.8	ยโสธร	7	8.3	33	6.2	อ่างทอง	3	8.5	18	6.6
นครราชสีมา	21	4.9	186	7.1	ยะลา	9	6.8	15	2.9	อำนาจเจริญ	3	4.5	21	5.5
นครศรีธรรมราช	14	5.2	77	4.9	ร้อยเอ็ด	15	7.6	91	7.0	อุดรธานี	21	8.3	100	6.4
นครสวรรค์	13	8.0	79	7.6	ระนอง	1	4.2	9	5.3	อุตรดิตถ์	3	5.1	29	6.5
นนทบุรี	6	3.2	47	3.7	ระยอง	7	5.0	48	6.6	อุทัยธานี	4	6.9	22	6.8
นราธิวาส	13	6.4	26	3.3	ราชบุรี	5	3.9	41	4.8	อุบลราชธานี	21	6.4	96	5.2

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานสถิติกระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์: กลุ่มป้องกันจมน้ำ กองป้องกันจมน้ำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74)
ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565
จำแนกรายจังหวัด

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (W65 - W74) ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	กระบี่	7	6.4	5	4.7	2	1.9	5	4.9	3	3.0	4	4.2
2	กรุงเทพมหานคร	13	1.6	20	2.5	12	1.5	15	2.0	14	2.0	15	1.9
3	กาญจนบุรี	5	3.4	12	8.2	12	8.4	9	6.5	12	8.9	10	7.0
4	กาฬสินธุ์	15	9.2	9	5.7	9	5.8	15	9.9	11	7.5	12	7.6
5	กำแพงเพชร	7	5.6	6	4.9	9	7.6	9	7.8	14	12.6	9	7.6
6	ขอนแก่น	18	6.2	14	4.9	19	6.8	30	11.0	21	7.9	20	7.3
7	จันทบุรี	4	4.4	6	6.7	6	6.9	6	7.0	6	7.1	6	6.4
8	ฉะเชิงเทรา	6	4.8	9	7.2	9	7.3	15	12.4	10	8.5	10	8.0
9	ชลบุรี	12	4.1	18	6.2	8	2.8	9	3.2	14	5.1	12	4.3
10	ชัยนาท	5	10.1	3	6.2	3	6.4	6	13.3	2	4.6	4	8.2
11	ชัยภูมิ	20	10.6	2	1.1	10	5.5	12	6.8	16	9.3	12	6.6
12	ชุมพร	3	3.4	4	4.6	2	2.3	2	2.4	8	9.7	4	4.4
13	เชียงราย	8	4.2	7	3.7	10	5.4	4	2.2	10	5.5	8	4.2
14	เชียงใหม่	8	3.2	6	2.4	13	5.2	9	3.7	6	2.5	8	3.4
15	ตรัง	16	13.0	2	1.7	0	0.0	6	5.2	4	3.6	6	4.8
16	ตราด	2	5.3	6	16.2	3	8.2	2	5.6	3	8.7	3	8.8
17	ตาก	4	3.3	10	8.2	6	5.0	12	10.1	3	2.6	7	5.8
18	นครนายก	4	9.5	4	9.7	4	9.9	1	2.5	8	20.7	4	10.4
19	นครปฐม	7	4.7	6	4.1	11	7.6	8	5.6	5	3.6	7	5.1
20	นครพนม	8	6.1	5	3.9	6	4.8	9	7.4	6	5.1	7	5.5

ร.ร.	ชื่อโรงเรียน	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ปี 6	ปี 7	ปี 8	ปี 9	ปี 10	ปี 11	ปี 12
21	นครราชสีมา	25	5.6	16	3.7	21	4.9	24	5.8	18	4.4	21	4.9
22	นครศรีธรรมราช	20	7.0	8	2.9	15	5.4	16	5.9	13	4.9	14	5.2
23	นครสวรรค์	16	9.6	10	6.1	7	4.4	14	9.1	16	10.8	13	8.0
24	นนทบุรี	4	2.1	8	4.3	7	3.8	5	2.8	5	2.8	6	3.2
25	นราธิวาส	8	4.0	14	7.0	19	9.5	14	7.0	9	4.6	13	6.4
26	น่าน	3	4.1	4	5.6	0	0.0	0	0.0	3	4.4	2	2.8
27	บึงกาฬ	5	6.0	8	9.9	10	12.7	8	10.4	6	8.1	7	9.4
28	บุรีรัมย์	22	7.6	23	8.1	26	9.4	27	10.0	34	13.0	26	9.5
29	บhumธานี	5	2.5	7	3.6	6	3.1	7	3.7	6	3.2	6	3.2
30	ประจวบคีรีขันธ์	7	7.3	5	5.3	6	6.5	7	7.7	4	4.6	6	6.3
31	ปราจีนบุรี	13	15.1	6	7.0	0	0.0	4	4.8	9	10.9	6	7.6
32	ปัตตานี	23	12.3	20	10.7	10	5.3	10	5.4	13	7.0	15	8.1
33	พระนครศรีอยุธยา	13	9.6	3	2.3	6	4.6	7	5.5	9	7.3	8	5.9
34	พะเยา	6	9.5	4	6.5	3	5.0	0	0.0	1	1.7	3	4.6
35	พังงา	1	2.0	5	10.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3
36	พิจิตร	9	9.6	5	5.4	4	4.4	7	8.0	5	5.9	6	6.7
37	พิจิตร	6	7.0	2	2.4	6	7.5	7	9.0	6	8.0	5	6.7
38	พิษณุโลก	8	5.9	6	4.5	9	6.9	10	7.9	4	3.2	7	5.7
39	เพชรบุรี	2	2.5	14	18.1	3	4.0	5	6.7	3	4.2	5	7.1
40	เพชรบูรณ์	11	6.7	2	1.2	4	2.5	4	2.6	7	4.7	6	3.6
41	แพร่	3	5.3	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	4.0	1	2.6
42	ภูเก็ต	2	2.3	3	3.4	5	5.8	0	0.0	2	2.6	2	2.9
43	มหาสารคาม	11	7.4	9	6.2	4	2.8	6	4.3	15	11.0	9	6.3

กองโอบกนการบารเจบ กรนกวบกุบโร กร:ทรวงการรณกุ

ร.ร.	ชื่อโรงเรียน	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	ปี 6	ปี 7	ปี 8	ปี 9	ปี 10	ปี 11	ปี 12
44	มุกดาหาร	9	14.4	6	9.8	2	3.3	5	8.5	3	5.2	5	8.3
45	แม่ฮ่องสอน	2	3.8	3	5.7	1	1.9	3	5.9	3	6.0	2	4.7
46	ยโสธร	8	9.3	7	8.3	6	7.3	10	12.4	3	3.8	7	8.3
47	ยะลา	10	7.2	13	9.4	5	3.6	13	9.5	6	4.4	9	6.8
48	ร้อยเอ็ด	10	4.9	10	5.0	14	7.1	18	9.3	23	12.3	15	7.6
49	ระนอง	3	8.7	1	2.9	1	3.0	2	6.0	0	0.0	1	4.2
50	ระยอง	6	4.3	8	5.7	9	6.4	8	5.8	4	3.0	7	5.0
51	ราชบุรี	12	8.6	4	2.9	4	3.0	6	4.6	0	0.0	5	3.9
52	ลพบุรี	6	5.1	3	2.6	9	8.1	3	2.8	8	7.6	6	5.2
53	ลำปาง	5	5.5	6	6.8	1	1.2	2	2.4	2	2.5	3	3.7
54	ลำพูน	0	0.0	4	7.5	0	0.0	0	0.0	2	4.0	1	2.3
55	เลย	9	8.1	6	5.5	6	5.6	12	11.5	10	9.8	9	8.1
56	ศรีสะเกษ	13	5.1	10	4.0	12	4.9	18	7.5	23	9.8	15	6.2
57	สกลนคร	17	8.1	16	7.8	17	8.5	28	14.4	15	8.0	19	9.3
58	สงขลา	17	6.0	11	3.9	13	4.7	20	7.4	12	4.6	15	5.3
59	สตูล	11	14.7	2	2.7	4	5.5	6	8.4	10	14.3	7	9.1
60	สมุทรปราการ	4	1.8	3	1.4	7	3.2	10	4.7	6	2.9	6	2.8
61	สมุทรสงคราม	1	3.6	1	3.7	2	7.7	0	0.0	2	8.2	1	4.6
62	สมุทรสาคร	3	3.1	6	6.3	4	4.2	3	3.2	6	6.6	4	4.7
63	สระแก้ว	14	13.3	9	8.7	10	9.8	12	12.0	15	15.3	12	11.8
64	สระบุรี	5	4.5	3	2.8	4	3.8	3	2.9	2	2.0	3	3.2
65	สิงห์บุรี	5	16.4	3	10.1	0	0.0	0	0.0	4	14.8	2	8.3
66	สุโขทัย	14	15.4	6	6.8	4	4.6	8	9.6	5	6.2	7	8.6

กองโอบกนการบารเจบ กรนกวบกุบโร กร:ทรวงการรณกุ

67	สุพรรณบุรี	8	5.9	7	5.3	11	8.5	10	8.0	12	9.9	10	7.4
68	สุราษฎร์ธานี	11	5.3	11	5.3	8	3.9	9	4.5	11	5.7	10	4.9
69	สุรินทร์	16	6.4	10	4.1	19	8.0	15	6.4	37	16.3	19	8.1
70	หนองคาย	9	10.2	2	2.3	1	1.2	5	6.1	10	12.5	5	6.4
71	หนองบัวลำภู	3	3.3	6	6.8	1	1.2	5	5.9	4	4.9	4	4.4
72	อ่างทอง	5	11.8	0	0.0	4	9.9	3	7.7	5	13.3	3	8.5
73	อำนาจเจริญ	4	6.2	0	0.0	5	8.1	3	5.0	2	3.4	3	4.5
74	อุดรธานี	28	10.3	18	6.8	13	5.0	22	8.7	26	10.6	21	8.3
75	อุดรดิตถ์	3	4.5	1	1.5	3	4.8	4	6.7	5	8.6	3	5.1
76	อุทัยธานี	6	10.9	2	3.7	1	1.9	7	13.7	2	4.0	4	6.9
77	อุบลราชธานี	20	5.9	25	7.5	12	3.7	26	8.1	22	7.0	21	6.4

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (W65 - W74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Injury Prevention, Department of Disease Control
Ministry of Public Health

จำนวนและอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนจากการจมน้ำ (พ65 - พ74) ทุกกลุ่มอายุ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 จำแนกตามจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	ค่าเฉลี่ย	อัตรา	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
1	กระบี่	21	4.5	18	3.8	12	2.5	14	2.9	14	2.9	16	3.3
2	กรุงเทพมหานคร	137	2.5	148	2.7	121	2.2	126	2.3	158	2.9	138	2.5
3	กาญจนบุรี	51	6.3	52	6.3	52	6.4	62	7.6	62	7.6	56	6.8
4	กาฬสินธุ์	58	5.9	58	5.9	50	5.1	66	6.8	75	7.7	61	6.3
5	กำแพงเพชร	46	6.3	39	5.4	37	5.2	41	5.8	67	9.5	46	6.4
6	ขอนแก่น	97	5.4	86	4.8	114	6.4	159	8.9	151	8.5	121	6.8
7	จันทบุรี	47	8.8	52	9.7	47	8.8	50	9.4	49	9.2	49	9.2
8	ฉะเชิงเทรา	60	8.5	54	7.6	54	7.5	62	8.6	68	9.4	60	8.3
9	ชลบุรี	72	4.8	77	5.0	64	4.2	67	4.3	76	4.9	71	4.6
10	ชัยนาท	32	9.7	25	7.6	15	4.6	18	5.6	22	6.9	22	6.9
11	ชัยภูมิ	65	5.7	56	4.9	65	5.8	120	10.7	123	11.0	86	7.6
12	ชุมพร	24	4.7	26	5.1	23	4.5	23	4.6	37	7.3	27	5.3
13	เชียงใหม่	58	5.0	54	4.6	56	4.8	58	5.0	80	6.9	61	5.2
14	เชียงราย	72	4.4	61	3.7	72	4.4	65	4.0	57	3.5	65	4.0
15	ตรัง	33	5.1	16	2.5	26	4.1	32	5.0	24	3.8	26	4.1
16	ตราด	13	5.9	25	11.3	23	10.5	18	8.2	17	7.8	19	8.7
17	ตาก	22	4.1	25	4.6	27	5.0	38	7.0	34	6.2	29	5.4
18	นครนายก	20	7.7	28	10.8	18	6.9	14	5.4	30	11.6	22	8.5
19	นครปฐม	60	6.6	60	6.6	64	7.0	60	6.6	64	7.0	62	6.8
20	นครพนม	45	6.3	38	5.3	33	4.6	48	6.7	42	5.9	41	5.8

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	ค่าเฉลี่ย	อัตรา	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
21	นครราชสีมา	159	6.0	141	5.3	160	6.1	229	8.7	243	9.2	186	7.1
22	นครศรีธรรมราช	77	4.9	55	3.5	106	6.8	69	4.5	77	5.0	77	4.9
23	นครสวรรค์	81	7.6	61	5.8	47	4.5	70	6.8	137	13.3	79	7.6
24	นนทบุรี	44	3.6	52	4.2	36	2.9	39	3.1	62	4.8	47	3.7
25	นราธิวาส	19	2.4	28	3.5	33	4.1	27	3.4	24	3.0	26	3.3
26	น่าน	18	3.8	22	4.6	15	3.2	8	1.7	23	4.9	17	3.6
27	บึงกาฬ	31	7.3	24	5.7	34	8.1	30	7.1	31	7.4	30	7.1
28	บุรีรัมย์	110	6.9	105	6.6	110	6.9	166	10.5	212	13.4	141	8.9
29	ปทุมธานี	55	4.9	49	4.3	34	2.9	47	4.0	49	4.1	47	4.0
30	ประจวบคีรีขันธ์	25	4.7	19	3.5	24	4.4	20	3.7	43	8.0	26	4.9
31	ปราจีนบุรี	41	8.4	42	8.5	31	6.3	46	9.3	50	10.1	42	8.5
32	ปัตตานี	41	5.8	30	4.2	22	3.0	22	3.0	26	3.6	28	3.9
33	พระนครศรีอยุธยา	65	8.0	36	4.4	37	4.5	71	8.7	80	9.8	58	7.1
34	พะเยา	25	5.3	28	5.9	22	4.7	17	3.7	27	5.9	24	5.1
35	พังงา	25	9.5	18	6.8	14	5.3	13	4.9	9	3.4	16	6.0
36	พิจิตร	39	7.4	30	5.7	24	4.6	43	8.2	35	6.7	34	6.5
37	พิษณุโลก	39	7.2	27	5.0	31	5.8	38	7.2	39	7.4	35	6.5
38	พื่นนบุรี	56	6.5	51	5.9	37	4.3	59	7.0	61	7.2	53	6.2
39	เพชรบุรี	35	7.3	37	7.7	24	5.0	32	6.7	23	4.8	30	6.3
40	เพชรบูรณ์	62	6.2	39	3.9	35	3.6	63	6.4	69	7.1	54	5.4
41	แพร่	23	5.2	16	3.6	19	4.3	22	5.1	33	7.6	23	5.1
42	ภูเก็ต	22	5.6	13	3.2	15	3.7	17	4.2	13	3.2	16	4.0
43	มหาสารคาม	52	5.4	46	4.8	41	4.3	64	6.7	86	9.1	58	6.0

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร.ร.	โรงเรียน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
44	บุกดอาหาร	23	6.6	22	6.3	16	4.6	29	8.3	24	6.9	23	6.5
45	แม่อ้องสอน	7	2.9	15	6.2	7	2.9	9	3.7	9	3.7	9	3.9
46	ยโสธร	26	4.8	40	7.4	23	4.3	40	7.5	36	6.8	33	6.2
47	ยะลา	19	3.6	16	3.0	8	1.5	18	3.3	16	2.9	15	2.9
48	ร้อยเอ็ด	75	5.7	71	5.4	80	6.2	104	8.0	123	9.5	91	7.0
49	ระนอง	11	6.2	11	6.2	4	2.2	10	5.6	11	6.1	9	5.3
50	ระยอง	40	5.6	56	7.8	51	7.0	51	6.9	42	5.6	48	6.6
51	ราชบุรี	51	6.0	43	5.1	37	4.4	36	4.3	37	4.4	41	4.8
52	ลพบุรี	44	5.8	31	4.1	31	4.1	42	5.7	49	6.7	39	5.3
53	ลำปาง	50	6.7	41	5.6	22	3.0	27	3.7	37	5.1	35	4.8
54	ลำพูน	18	4.5	17	4.2	18	4.5	22	5.5	32	8.1	21	5.3
55	เลย	39	6.1	33	5.2	31	4.9	47	7.4	59	9.3	42	6.6
56	ศรีสะเกษ	92	6.3	100	6.8	97	6.6	109	7.5	149	10.2	109	7.5
57	สกลนคร	69	6.0	66	5.7	57	5.0	85	7.4	87	7.6	73	6.3
58	สงขลา	52	3.7	41	2.9	50	3.5	65	4.6	55	3.9	53	3.7
59	สตูล	23	7.2	11	3.4	8	2.5	16	4.9	16	4.9	15	4.6
60	สมุทรปราการ	44	3.4	49	3.7	48	3.6	46	3.4	65	4.9	50	3.8
61	สมุทรสงคราม	16	8.3	14	7.3	15	7.9	20	10.5	19	10.1	17	8.8
62	สมุทรสาคร	26	4.8	34	6.2	25	4.5	26	4.7	31	5.6	28	5.2
63	สระแก้ว	48	8.6	41	7.3	49	8.8	64	11.5	72	12.9	55	9.8
64	สระบุรี	37	5.8	28	4.4	30	4.7	27	4.2	35	5.5	31	4.9
65	สิงห์บุรี	16	7.6	10	4.8	6	2.9	10	4.9	18	8.9	12	5.8
66	สุโขทัย	41	6.9	37	6.2	28	4.7	52	8.9	53	9.1	42	7.1

กองป้องกันการค้าขาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร.ร.	โรงเรียน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
67	สุพรรณบุรี	66	7.8	44	5.2	42	5.0	74	8.9	70	8.4	59	7.1
68	สุราษฎร์ธานี	50	4.7	51	4.8	51	4.8	49	4.6	55	5.2	51	4.8
69	สุรินทร์	81	5.8	91	6.5	99	7.1	153	11.1	187	13.6	122	8.8
70	หนองคาย	23	4.4	25	4.8	24	4.7	27	5.3	41	8.0	28	5.4
71	หนองบัวลำภู	22	4.3	30	5.9	25	4.9	34	6.7	34	6.7	29	5.7
72	อ่างทอง	24	8.6	13	4.6	12	4.3	20	7.3	22	8.1	18	6.6
73	อำนาจเจริญ	24	6.4	16	4.2	18	4.8	23	6.1	22	5.9	21	5.5
74	อุดรธานี	93	5.9	102	6.5	90	5.7	109	7.0	107	6.9	100	6.4
75	อุดรดิตถ์	29	6.4	28	6.2	26	5.8	28	6.3	34	7.7	29	6.5
76	อุทัยธานี	27	8.2	14	4.3	14	4.3	32	9.8	24	7.4	22	6.8
77	อุบลราชธานี	93	5.0	98	5.2	82	4.4	100	5.4	107	5.8	96	5.2

แหล่งข้อมูล: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิเคราะห์: กลุ่มป้องกันการจมน้ำ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

